

NUOVO

Autohaze Extra

Anti-alone ad azione rapida



Autohaze Extra è un prodotto anti alone estremamente efficiente in grado di rimuovere rapidamente immagini fantasma e macchie ostinate dai telai serigrafici. Una miscela formulata di forti sostanze caustiche e potenti solventi sotto forma di liquido viscoso rendono **Autohaze Extra** più facile da stendere sul telaio rispetto a una pasta tradizionale.

Risultati eccezionali - Autohaze Extra

- Rimuove rapidamente la maggior parte delle macchie dal telaio serigrafico
- Telai rimessi a nuovo in appena 10 minuti
- Facile applicazione grazie al liquido viscoso che riduce i gocciolamenti
- Per le macchie davvero ostinate, utilizzare con l'attivatore **Autosolve Industrial AF**

Detergente multiuso - Autohaze Extra

Rimuove facilmente le seguenti macchie sul tessuto:

- **Inchiostri tessili** incluso Plastisol, a base d'acqua e discharge
- **Inchiostri grafici** incluso UV, vinile, carta e lavagna
- **Inchiostri industriali** inclusa elettronica, ceramica e metalli
- **Stampo pressofuso e macchie di diazo**



NUOVO

Autohaze Extra

Anti-alone ad azione rapida

Utilizzo - Autohaze Extra

1. Indossare sempre guanti e occhiali durante la manipolazione del prodotto elimina-aloni
2. Utilizzare la spazzola Autotype per applicare **Autohaze Extra** sui due lati del tessuto asciutto
3. Lasciare agire al massimo per 10 minuti
4. Sciacquare con spruzzo d'acqua a bassa pressione
5. Finire l'operazione con una pistola ad alta pressione

Per le macchie più ostinate, è possibile attivare **Autohaze Extra** con il solvente **Autosolve Industrial AF Screen Wash** subito prima del risciacquo.

MacDermid Autotype produce una gamma completa di agenti di rimozione patine per tutte le esigenze di pulizia dei telai serigrafici.



Contact us today and see for yourself how our range of products can help you.

Call: Europe: +44 (0)1235 771111

US: 888 910 1008

Asia: +65 (0)689 79670

Email: salesupport@macdermidautotype.com

Local Distributor: macdermid.com/autotype



La gamma di agenti di rimozione patine Autotype

Le stampanti serigrafiche non usano tutte gli stessi inchiostri e gli stessi processi. Per mantenere i telai serigrafici sempre puliti, MacDermid Autotype produce una gamma completa di agenti di rimozione patine per tutte le esigenze di pulizia dei telai serigrafici.

Utilizzo	Rimuovi patine Tipo	Tipo di macchia			Tempo di lavorazione	Livello caustico	Livello solvente
		Macchie d'inchio stro	Macchie di Gelatina	Macchie di diazo			
Tutti i telai serigrafici	Autosolve	8	2	1	2 minuti	Nessuno	Alto
Utilizzo regolare	Quick Clean	10	5	3	5 minuti	Basso	Alto
	Autokleen Plus Metodo veloce	4	4	8	5 minuti	Basso	Basso/medio*
	Autokleen Plus Metodo di 1 ora	6	6	10	1 ora	Basso	Basso/medio*
	Autokleen Plus Metodo di 12 ore	9	10	10	12 ore	Basso	Basso/medio*
Uso occasionale	Autohaze Extra	9	8	10	10 minuti	Alto	Medio
	Autohaze	10	10	10	8 minuti	Molto alto	Medio

*Medio se si usa un attivatore a base di solvente

TUTTI I TELAI SERIGRAFICI

Autosolve – La gamma di solventi lavabili con acqua **Autosolve** è appositamente formulata per fornire il massimo potere pulente con un basso grado di evaporazione per ottenere la migliore pulizia dell'inchiostro. Per risultati ottimali, utilizzarlo subito dopo la stampa. **Autosolve Industrial AF** è l'"attivatore" perfetto per **Autokleen Plus** e **Autohaze Extra**

UTILIZZO REGOLARE

Quick Clean - La soluzione ideale per le macchie di inchiostro secche e ostinate o per inchiostri UV essiccati che possono essere difficili da rimuovere. Questa miscela a basso contenuto di agenti caustici/solventi fornisce una maggiore forza pulente rispetto ad **Autosolve** rimuovendo anche le macchie diazo.

Autokleen Plus – Applicare **Autokleen Plus** al termine della giornata e lasciare agire per tutta la notte per ottenere risultati ottimali, quindi spazzolare su **Autosolve Industrial AF** per attivarlo. I risultati saranno davvero notevoli.

USO OCCASIONALE

NUOVO Autohaze Extra – Quando è necessario un rapido ricambio dei telai serigrafici, **Autohaze Extra** permetterà di ripulirli in meno di 10 minuti. La sua applicazione è semplice ed è economico da usare.

Autohaze – Non ci sono macchie in grado di resistere alla forza pulente di questa pasta Anti Alone di alta qualità, in più i telai serigrafici saranno pronti all'uso in meno di 8 minuti.

